MarkenTIQ

DOCUMENT · MARKENTIQ

70 API gratuites, vérifiées, utiles à une entreprise BtoB

La liste Public APIs recense 2 427 API. Beaucoup demandent une clé, certaines sont payantes, d'autres ne répondent plus. Nous en avons retenu 70 qui répondent, qui sont gratuites pour un usage professionnel et qui servent à une équipe marketing ou commerciale BtoB. Chacune a été appelée le 16 novembre 2026, et ses conditions ont été lues chez l'éditeur.

Vérification : appels réels du 16 novembre 2026
API retenues : 70, en six familles ; 19 écartées avec leur motif
Dans la liste Public APIs : 30 sur 70
Version en ligne et relevé complet en CSV : markentiq.com/documents/api-gratuites-verifiees.html
Usage libre, mention demandée : MarkenTIQ · markentiq.com

La liste Public APIs recense 2 427 API. Beaucoup demandent une clé, certaines sont payantes, d'autres ne répondent plus. Nous en avons retenu 70 qui répondent, qui sont gratuites pour un usage professionnel et qui servent à une équipe marketing ou commerciale BtoB. Chacune a été appelée le 16 novembre 2026, et ses conditions ont été lues chez l'éditeur.

> **La règle de ce document** : une API n'entre ici que si elle a répondu à un appel réel le 16 novembre 2026, sans clé personnelle ni compte, et si ses conditions, lues chez l'éditeur, ne réservent pas l'usage gratuit aux particuliers ou au non commercial. « Gratuit » vaut pour l'appel décrit : plusieurs éditeurs vendent aussi des services payants, signalés « gratuit en partie ». Il vaut au jour de la vérification : un éditeur peut changer ses conditions, relisez-les avant de brancher une source en production.

Comment lire ce document

Chaque ligne donne l'éditeur, ce que l'API apporte à une équipe BtoB, son coût et ses conditions. Sous le nom de chaque API, un exemple d'appel : la méthode et l'adresse complète, à copier pour refaire le test. L'éditeur compte autant que l'API : une source publique, un projet indépendant et une entreprise privée n'offrent pas les mêmes garanties de durée. Base Sirene et Vigilance météo sont des copies faites par Opendatasoft à partir de données publiques : vérifiez leur date de mise à jour. Le BODACC et le BOAMP, eux, sont publiés par la DILA sur Opendatasoft.

Relevé réalisé par MarkenTIQ. Mention à reprendre : « Source : MarkenTIQ, relevé des API gratuites, markentiq.com ».

La liste Public APIs est un annuaire international, tenu par des contributeurs : le type d'accès y est déclaré, pas contrôlé, et une ligne reste en place quand le service change. Sur nos 70 API, 30 y figurent ; dans la famille entreprises et marchés publics, une seule sur 14.

Entreprises, marchés publics et conformité · 14

Qualifier un compte, suivre ses annonces légales, repérer un appel d'offres, vérifier un numéro de TVA ou une liste de sanctions. C'est, pour nous, la famille la plus utile au B2B, et la plupart de ces sources sont françaises ou européennes : la liste Public APIs en contient peu.

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS
Recherche d'entreprises `GET` `https://recherche-entreprises.api.gouv.fr/search?q=552081317`	DINUM (État)	identité d'une entreprise ou d'une association par SIREN ou par nom : dirigeants, activité, établissements	gratuit, sans clé ; 7 appels par seconde ; Licence Ouverte

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS

BODACC
`GET`
`https://bodacc-datadila.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/annonces-commerciales/records?limit=1`
	DILA (État), via Opendatasoft	annonces légales : dépôts de comptes, ventes et cessions, procédures collectives	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte 2.0

BOAMP
`GET`
`https://boamp-datadila.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/boamp/records?limit=1`
	DILA (État), via Opendatasoft	appels d'offres publics français, avec acheteur, objet et date limite	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte 2.0

Marchés publics attribués (DECP)
`GET`
`https://data.economie.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/decp-v3-marches-valides/records?limit=1`
	Ministère de l'Économie	marchés publics attribués : acheteur, titulaire, montant, durée	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte

TED, appels d'offres européens
`POST`
`https://api.ted.europa.eu/v3/notices/search, corps JSON {"query":"buyer-country=FRA","fields":["publication-number"],"limit":1}`
	Office des publications de l'Union européenne	avis de marchés publics des pays de l'Union, recherche par pays, acheteur ou objet	gratuit ; la recherche se fait sans clé ; réutilisation autorisée, source à citer

GLEIF, identifiants LEI
`GET`
`https://api.gleif.org/api/v1/lei-records?filter[entity.legalName]=ELECTRICITE%20DE%20FRANCE&page[size]=1`
	Global Legal Entity Identifier Foundation	identifiant LEI, raison sociale et société mère d'une entité, dans plus de 200 pays	gratuit, sans inscription ; conditions d'utilisation des données LEI de la GLEIF

VIES, numéro de TVA
`GET`
`https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/rest-api/ms/FR/vat/40303265045`
	Commission européenne	validité d'un numéro de TVA intracommunautaire, avec nom et adresse quand l'État membre les publie	gratuit, sans clé ; usage raisonnable

VATComply
`GET`
`https://api.vatcomply.com/rates?base=EUR`
	projet indépendant, code ouvert	taux de TVA par pays de l'Union et validation de numéro, en un seul appel	gratuit, sans clé, 2 appels par seconde (page d'accueil de l'éditeur) ; code sous licence MIT ; aucune garantie de service

Base Sirene, copie Opendatasoft
`GET`
`https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economicref-france-sirene-v3/records?limit=1`
	Opendatasoft, à partir des données de l'INSEE	établissements par code d'activité, effectif et commune, pour construire une liste de comptes	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte ; c'est une copie : vérifier sa date de mise à jour

Organismes de formation
`GET`
`https://dgefp.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/liste-publique-des-of-v2/records?limit=1`
	DGEFP (ministère du Travail)	organismes de formation déclarés : numéro, certification Qualiopi, spécialités	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte

Entreprises RGE
`GET`
`https://data.ademe.fr/data-fair/api/v1/datasets/liste-des-entreprises-rge-2/lines?size=1`
	ADEME	entreprises reconnues garantes de l'environnement, par métier et par commune	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte 2.0

Annuaire de l'administration
`GET`
`https://api-lannuaire.service-public.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/api-lannuaire-administration/records?limit=1`
	DILA (État)	coordonnées des services publics : mairies, préfectures, chambres consulaires	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS
Liste des sanctions financières de l'UE GET https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList_1_1/content?token=dG9rZW4tMjAxNw	Commission européenne	personnes et entités sous sanctions financières de l'Union, à vérifier avant de signer avec un nouveau partenaire	gratuit ; fichier public, appelé avec un jeton public, le même pour tous, publié par la Commission, sans inscription
EUR-Lex (Cellar) GET https://publications.europa.eu/webapi/rdf/sparql?query=SELECT%20%3Fs%20WHERE%20%7B%3Fs%20%3Fp%20%3Fo%7D%20LIMIT%201&format=application%2Fsparql-results%2Bjson	Office des publications de l'Union européenne	textes du droit européen et leurs métadonnées : suivre un règlement qui touche votre marché	gratuit, sans clé ; réutilisation autorisée, source à citer ; interrogation en SPARQL, plus technique

Adresses, lieux et calendrier · 12

Normaliser une adresse, situer un client et son marché local, tenir compte des jours fériés, des vacances scolaires et de l'heure locale avant de planifier un envoi ou un rendez-vous.

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS
Base adresse nationale GET https://data.geopf.fr/geocodage/search?q=8+bd+du+port+nanterre&limit=1	IGN (Géoplateforme) et DINUM (État)	normaliser et géolocaliser une adresse française, ou retrouver l'adresse d'un point	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte ; appeler l'adresse de la Géoplateforme de l'IGN, qui reprend le service
API Géo GET https://geo.api.gouv.fr/communes?nom=Lille&fields=nom,code,population&boost=population&limit=1	DINUM (État)	communes, départements et régions : code INSEE, population, codes postaux	gratuit, sans clé ; réponse lente le 16/11 (9,5 secondes) ; ajouter boost=population pour une recherche par nom
Nominatim GET https://nominatim.openstreetmap.org/search?q=Lille&format=json&limit=1	Fondation OpenStreetMap	géocodage mondial : une adresse devient des coordonnées, et l'inverse	gratuit ; un appel par seconde au plus, application identifiée ; données ODbL, mention d'OpenStreetMap obligatoire
Jours fériés (France) GET https://calendrier.api.gouv.fr/jours-feries/metropole/2027.json	Etalab (État)	jours fériés de la métropole et de chaque territoire d'outre-mer	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte
Calendrier scolaire GET https://data.education.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-en-calendrier-scolaire/records?limit=1	Ministère de l'Éducation nationale	vacances scolaires par zone et par académie	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte
Nager.Date GET https://nagerholidays.com/api/v4/Holidays/DE/2026	projet indépendant, code ouvert	jours fériés de plus de 90 pays, pour planifier un envoi à l'étranger	gratuit, sans clé ; code sous licence MIT ; la version 3 s'arrête le 31 janvier 2027 : appeler la version 4
Sunrise Sunset GET https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=50.63&lng=3.06	sunrise-sunset.org	heures de lever et de coucher du soleil pour un lieu et une date	gratuit, sans clé ; lien vers le service demandé

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS
Vigilance météo, copie Opendatasoft GET https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/weatherref-france-vigilance-meteo-departement/records?limit=1	Opendatasoft, à partir des données de Météo-France	niveau de vigilance météo par département	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte ; c'est une copie : vérifier sa fraîcheur avant un usage en temps réel
Prix des carburants GET https://data.economie.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/prix-des-carburants-en-france-flux-instantane-v2/records?limit=1	Ministère de l'Économie	prix relevés par station, mis à jour en continu	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte
Valeurs foncières (DVF) GET https://dvf-api.data.gouv.fr/dvf/csv/?com=59350	Etalab, à partir des données de la DGFiP	ventes immobilières par commune : prix, surface, date, pour situer un marché local	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte ; réidentification des personnes interdite
Géorisques GET https://georisques.gouv.fr/api/v1/gaspar/risques?code_insee=59350&page_size=1	Ministère de la Transition écologique	risques naturels et industriels d'une commune, avant une implantation ou un événement	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte
Annuaire de l'Éducation GET https://data.education.gouv.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/fr-en-annuaire-education/records?limit=1	Ministère de l'Éducation nationale	écoles, collèges, lycées et centres de formation, avec adresse et contact, pour une offre qui vise l'enseignement	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte

Économie, devises et statistiques · 9

Convertir un montant au taux officiel du jour, situer un marché par ses chiffres publics, retrouver un jeu de données ouvert.

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS
BCE, taux de change GET https://data-api.ecb.europa.eu/service/data/EXR/D.USD.EUR.SP00.A?lastNObservations=1&format=jsondata	Banque centrale européenne	taux de référence de l'euro, publiés chaque jour ouvré	gratuit, sans clé ; réutilisation autorisée, source à citer
Frankfurter GET https://api.frankfurter.dev/v2/rates?base=EUR&quotes=USD&providers=ECB	projet indépendant, code ouvert	les taux de la BCE en un appel simple, avec historique	gratuit, sans clé ; la version 1 est dépréciée mais répond ; en version 2, ajouter providers=ECB pour n'avoir que les taux de la BCE
Eurostat GET https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/nama_10_gdp?geo=FR&unit=CP_MEUR&na_item=B1GQ&lastTimePeriod=1	Commission européenne	statistiques officielles de l'Union : population, entreprises, prix, emploi	gratuit, sans clé ; réutilisation autorisée, source à citer
OCDE GET https://sdmx.oecd.org/public/rest/dataflow/all?detail=allstubs	Organisation de coopération et de développement économiques	indicateurs économiques et sectoriels des pays membres	gratuit, sans clé ; licence CC BY 4.0 depuis juillet 2024 ; débit limité

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS

Banque mondiale
`GET`
`https://api.worldbank.org/v2/country/FR/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json&per_page=1`
	Banque mondiale	indicateurs par pays : PIB, population, usage d'Internet	gratuit, sans clé ; la plupart des jeux sous CC BY 4.0

data.gouv.fr
`GET`
`https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/?q=entreprises&page_size=1`
	DINUM (État)	le catalogue des données publiques françaises, pour trouver le bon jeu avant de l'appeler	gratuit, sans clé ; la licence dépend de chaque jeu de données

data.europa.eu
`GET`
`https://data.europa.eu/api/hub/search/search?q=energy&limit=1`
	Office des publications de l'Union européenne	le catalogue des données publiques européennes	gratuit, sans clé ; réutilisation autorisée par l'avis de droit d'auteur du portail ; la licence dépend de chaque jeu

ExchangeRate-API, accès libre
`GET`
`https://open.er-api.com/v6/latest/EUR`
	ExchangeRate-API	taux de change quotidiens de l'euro et des autres devises, en un appel	gratuit, sans clé, usage commercial autorisé ; mention « Rates By Exchange Rate API » avec un lien obligatoire ; débit limité, redistribution interdite

INSEE, séries économiques (BDM)
`GET`
`https://bdm.insee.fr/series/sdmx/data/SERIES_BDM/001763852?lastNObservations=1`
	INSEE	indices de prix, chiffre d'affaires par secteur, créations d'entreprises, en séries datées	gratuit, sans clé ; Licence Ouverte

Veille, réputation et signaux · 12

Mesurer l'intérêt pour un sujet ou une marque, suivre ce qui se dit dans les communautés techniques, retrouver une page disparue.

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS

Wikipédia
`GET`
`https://fr.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/Interface_de_programmation`
	Fondation Wikimedia	résumé et page d'une entité, d'un concept ou d'une marque	gratuit, sans clé ; application identifiée demandée ; textes sous CC BY-SA

Wikidata
`GET`
`https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q141681441.json`
	Fondation Wikimedia	données structurées sur une entreprise ou une personne publique : identifiants, dates, liens officiels	gratuit, sans clé ; données sous CC0

Consultations de Wikipédia
`GET`
`https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/per-article/fr.wikipedia/all-access/user/Intelligence_artificielle/daily/20261101/20261107`
	Fondation Wikimedia	nombre de consultations quotidiennes d'une page : un indicateur de l'intérêt pour un sujet ou une marque	gratuit, sans clé ; application identifiée demandée

Hacker News
`GET`
`https://hacker-news.firebaseio.com/v0/topstories.json`
	Y Combinator	articles et commentaires d'une communauté technique anglophone très suivie	gratuit, sans clé

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS

Hacker News Search
`GET`
`https://hn.algolia.com/api/v1/search?query=claude&tags=story&hitsPerPage=1`
	Algolia	recherche plein texte dans Hacker News, pour suivre une marque ou un sujet	gratuit, sans clé

Mastodon
`GET`
`https://mastodon.social/api/v1/timelines/tag/marketing?limit=1`
	chaque instance (logiciel libre)	publications publiques d'une instance ou d'un mot-dièse	gratuit, lecture publique sans clé selon l'instance ; conditions propres à chaque instance

Stack Exchange
`GET`
`https://api.stackexchange.com/2.3/search?intitle=claude&site=stackoverflow&pagesize=1`
	Stack Exchange	questions et réponses techniques par mot-clé, pour repérer les problèmes que vos clients se posent	gratuit ; 300 appels par jour sans clé ; contenus sous CC BY-SA

Wayback Machine
`GET`
`https://archive.org/wayback/available?url=markentiq.com`
	Internet Archive	version archivée d'une page à une date donnée : ce que disait un concurrent il y a un an	gratuit, sans clé

YouTube oEmbed
`GET`
`https://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&format=json`
	Google (YouTube)	titre, chaîne et vignette d'une vidéo à partir de son adresse	gratuit, sans clé ; conditions d'utilisation de YouTube

Have I Been Pwned, fuites connues
`GET`
`https://haveibeenpwned.com/api/v3/breaches?domain=adobe.com`
	Troy Hunt	catalogue des fuites de données répertoriées, filtrable par domaine du service touché : savoir si un fournisseur a déjà subi une fuite connue	gratuit en partie : le catalogue est gratuit, sans clé, sous CC BY 4.0 ; la recherche des adresses exposées d'un domaine demande d'en prouver le contrôle, et la recherche par adresse est payante

Common Crawl
`GET`
`https://index.commoncrawl.org/collinfo.json`
	Fondation Common Crawl	pages publiques archivées chaque mois : l'historique d'un site concurrent, à grande échelle	gratuit, sans clé ; conditions d'utilisation de Common Crawl

Lobsters
`GET`
`https://lobste.rs/hottest.json`
	communauté Lobsters	les sujets techniques qui circulent, en complément de Hacker News	gratuit, sans clé

Outils techniques et IA · 17

Suivre un dépôt, un paquet ou un modèle, vérifier un domaine, la sécurité d'un site ou les failles d'un logiciel, générer un QR code, lire l'aperçu d'une page ou d'une vidéo.

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS

GitHub
`GET`
`https://api.github.com/repos/public-apis/public-apis`
	GitHub (Microsoft)	activité, version et licence d'un dépôt avant de l'installer	gratuit ; 60 appels par heure sans jeton

npm
`GET`
`https://registry.npmjs.org/-/v1/search?text=mcp&size=1`
	npm (GitHub)	version, date et licence d'un paquet JavaScript	gratuit, sans clé

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS

PyPI
`GET`
`https://pypi.org/pypi/requests/json`
	Python Software Foundation	version, date et licence d'un paquet Python	gratuit, sans clé

Hugging Face Hub
`GET`
`https://huggingface.co/api/models?search=mistral&limit=1`
	Hugging Face	fiche d'un modèle ouvert : licence, taille, téléchargements	gratuit ; lecture publique sans jeton, débit limité

OpenRouter, liste des modèles
`GET`
`https://openrouter.ai/api/v1/models`
	OpenRouter	modèles disponibles et leur prix par million de jetons, pour comparer avant de choisir	gratuit en partie : la liste est gratuite et sans clé ; l'appel des modèles demande une clé, et il est payant sauf pour quelques modèles gratuits à quota limité

QR code (goQR.me)
`GET`
`https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=https://markentiq.com`
	goQR.me (Foundata)	un QR code pour un lien de salon, de plaquette ou de carte	gratuit, sans clé ; usage raisonnable

Microlink
`GET`
`https://api.microlink.io/?url=https://markentiq.com`
	Microlink	titre, description et image d'une page à partir de son adresse	gratuit en partie : 50 appels par jour sans clé ; au-delà, offres payantes

DuckDuckGo, réponses instantanées
`GET`
`https://api.duckduckgo.com/?q=Mistral+AI&format=json&no_html=1`
	DuckDuckGo	définition courte d'une entité ou d'un terme	gratuit, sans clé ; réponses instantanées seulement, pas les résultats de recherche

RDAP, propriétaire d'un domaine
`GET`
`https://rdap.org/domain/markentiq.com`
	registres de noms de domaine, via le service rdap.org	date de création, registraire et statut d'un nom de domaine : savoir depuis quand existe l'éditeur d'un service	gratuit, sans clé ; protocole standard qui remplace le whois

crt.sh, certificats publics
`GET`
`https://crt.sh/?q=markentiq.com&output=json`
	Sectigo	certificats émis pour un domaine, qui révèlent ses sous-domaines : les outils et pages d'un concurrent	gratuit, sans clé ; réponse lente (20 secondes le 16/11), aucune garantie de service

Mozilla Observatory
`POST`
`https://observatory-api.mdn.mozilla.net/api/v2/scan?host=markentiq.com`
	Mozilla	note de sécurité d'un site : en-têtes, chiffrement, pour vérifier un fournisseur ou son propre site	gratuit, sans clé ; le résultat d'une analyse est public

DNS Google
`GET`
`https://dns.google/resolve?name=markentiq.com&type=MX`
	Google	enregistrements DNS d'un domaine : messagerie, vérifications, services branchés	gratuit, sans clé ; conditions de Google Public DNS

NVD, vulnérabilités (NIST)
`GET`
`https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0?resultsPerPage=1`
	NIST (États-Unis)	failles connues d'un logiciel, avant de l'acheter ou de l'installer	gratuit ; cinq appels par 30 secondes sans clé ; données du domaine public

EUVD, vulnérabilités (ENISA)
`GET`
`https://euvdservices.enisa.europa.eu/api/lastvulnerabilities`
	ENISA (Union européenne)	la base européenne des vulnérabilités, avec les failles exploitées en priorité	gratuit, sans clé

GitLab
`GET`
`https://gitlab.com/api/v4/projects?search=mcp&per_page=1`
	GitLab	activité et description d'un projet public hébergé sur GitLab	gratuit ; projets publics lisibles sans jeton, débit limité

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS

Docker Hub
`GET`
`https://hub.docker.com/v2/repositories/library/python/`
	Docker	version, date et popularité d'une image avant de déployer un outil	gratuit ; lecture sans compte, débit limité

OSV, failles des paquets open source
`POST`
`https://api.osv.dev/v1/query, corps JSON {"package": {"name":"requests","ecosystem":"PyPI"}}`
	projet OSV (Google)	failles connues d'un paquet open source précis, par nom et version	gratuit, sans clé ; licence propre à chaque base source

Recherche et publications · 6

Retrouver une étude, ses auteurs et ses citations avant de la reprendre dans un contenu.

API	ÉDITEUR	CE QU'ELLE APPORTE	COÛT ET CONDITIONS

Crossref
`GET`
`https://api.crossref.org/works?query=generative%20engine%20optimization&rows=1`
	Crossref	métadonnées d'une publication par son DOI : titre, auteurs, revue, date	gratuit, sans clé ; ajouter une adresse de contact pour un service prioritaire ; métadonnées sous CC0

OpenAlex
`GET`
`https://api.openalex.org/works?search=generative%20engine%20optimization&per-page=1`
	OurResearch (organisation à but non lucratif)	études, auteurs, institutions et citations, pour vérifier une source avant de la citer	gratuit en partie : sans clé, budget quotidien de 0,10 $ partagé par adresse IP ; une clé gratuite donne 1 $ de crédit par jour ; données sous CC0

arXiv
`GET`
`https://export.arxiv.org/api/query?search_query=all:%22generative%20engine%20optimization%22&max_results=1`
	Université Cornell	prépublications scientifiques, dont la recherche en IA	gratuit, sans clé ; un appel toutes les trois secondes

HAL, archives ouvertes
`GET`
`https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=marketing&rows=1&wt=json`
	CCSD (CNRS, Inria, INRAE)	publications de la recherche française, en texte intégral quand l'auteur l'a déposé	gratuit, sans clé

Unpaywall
`GET`
`https://api.unpaywall.org/v2/10.1038/nature12373?email=contact@markentiq.com`
	OurResearch (organisation à but non lucratif)	version en accès libre d'une étude payante, à partir de son DOI	gratuit, sans clé ; adresse email de contact en paramètre ; données sous CC0

ROR, organismes de recherche
`GET`
`https://api.ror.org/v2/organizations?query=universite%20de%20lille`
	ROR (California Digital Library, Crossref, DataCite)	identifiant et fiche d'une université ou d'un laboratoire	gratuit, sans clé ; données sous CC0

Les API écartées, et pourquoi · 19

Essayées le 16 novembre 2026, elles n'entrent pas dans la liste : elles demandent une clé, un compte ou un abonnement pour un usage professionnel, ou ne répondaient pas ce jour-là.

API	MOTIF
Open-Meteo	gratuit pour un usage non commercial seulement ; l'usage professionnel demande un abonnement
FMI (DataMapper)	réutilisation commerciale soumise à autorisation écrite du FMI
LibreTranslate	l'instance publique demande une clé
Exchangerate.host	demande désormais une clé d'accès
Judilibre	accès par le portail PISTE, avec compte et clé
INPI, base des marques	accès refusé sans compte (erreur 403)
OpenAgenda	accès refusé sans clé (erreur 403)
Bluesky	accès refusé à notre appel (erreur 403)
Banque de France (Webstat)	adresse de l'API introuvable (erreur 404), migration en cours
Codes postaux La Poste	serveur injoignable le 16/11
Overpass (OpenStreetMap)	serveur saturé à deux essais le 16/11
WorldTimeAPI	connexion refusée le 16/11
Verif Entreprise FR (serveur MCP)	payant à l'appel, réglé en cryptomonnaie
REST Countries	anciennes adresses fermées, la réponse dit « This API version has been deprecated » ; la nouvelle version demande une clé
PageSpeed Insights	quota sans clé épuisé dès le premier appel : une clé est nécessaire en pratique
Semantic Scholar	débit refusé sans clé (erreur 429)
Reddit	accès réservé aux comptes : sans connexion, l'adresse publique répond « blocked by network security » (erreur 403), l'ancienne interface renvoie vers la page de connexion ; l'API officielle demande une application déclarée
Répertoire des associations (RNA)	connexion refusée le 16/11 ; les associations restent accessibles par Recherche d'entreprises
DVF du Cerema	aucune réponse en 40 secondes le 16/11 ; la version d'Etalab est retenue

Méthode

Chaque API a été appelée par un script, et ses conditions lues chez l'éditeur, par MarkestrIA, notre agent IA. Julien Fauvel a relu le relevé et fait corriger les erreurs trouvées. 93 API appelées : 70 retenues, 19 écartées, 4 non retenues.

Pour brancher ces sources sur votre IA, et ce qu'il faut vérifier avant : markentiq.com/blog/brancher-ia-donnees-externes-public-apis.html